

## Frühkomplikationen nach Nierenspende

(während Hospitalisation zur Spende)

1. Schwere chirurgische Komplikationen
2. Wundinfekt (antibiotisch behandelt)
3. Harnwegsinfekt (antibiotisch behandelt)
4. Anderer Infekt (antibiotisch behandelt)
5. Harnverhalt (Katheter notwendig)
6. Phlebothrombose
7. Lungenembolie
8. Psychische Probleme (Depression?, Angst?, etc.)
9. Hypertonie > 150/90 mmHg an 2 Tagen
10. Anderes
11. Bluttransfusionen (Zahl)
12. Hospitalisationsdauer länger als 14 Tage
13. Mit Schmerzmitteln entlassen

	Ja		Nein
	*		
	*		
	*		
	*		
	*		

**Beurteilung der Schmerzen** im Gesamtrückblick bei Entlassung:  
( Bitte das **Kreuz** durch den **Spender selbst** setzen lassen)



Name Spender: \_\_\_\_\_

Name Empfänger: \_\_\_\_\_

Nephrektomie am: \_\_\_\_\_

Pararectale Incision

Lumbotomie:  
Klassisch   
Mini

Nephrektomie  rechts  
 links

Laparoskopisch  
rein (#handassist.)

Konversion zu  
Laparatomie

Operative Revision nötig nach Nx  Anzahl Revisionen: .....

Laparoskopisch  
(handassistiert)

Retroperitoneo-  
skopisch

Spitalentlassung am: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Unterschrift Arzt \_\_\_\_\_

\* bitte Kommentar weiter auf der Rückseite

Nr.	Kommentar